

WARMLUFTDUSCHEN



WARMLUFTDUSCHEN VENDAVAL

Vendaval-Geräte sind mit Hochleistungsgebläsen für den zuverlässigen Dauerbetrieb ausgerüstet. Die topmoderne Hochfrequenz-Radartechnik mit dem präzise eingestellten Erfassungsbereich erlaubt die problemlose Geräteplatzierung. Die Warmluftduschen verfügen über robuste, pflegeleichte Kunststoffgehäuse und sind in zahlreichen Farbkombinationen, mit oder ohne Höhenverstellung, lieferbar. In den höhenverstellbaren Versionen kann ein Kristallglasspiegel eingebaut werden, dank dem die Frisur schon beim Trocknen in die richtige Form gebracht werden kann. Übrigens! Die Warmluftdusche «Vendaval» ist das einzig wirklich vandalensichere Gerät seiner Klasse.

Auch Betreiber profitieren von erheblichen Vorteilen. Das Gerät hat weder Öffnungen für Sensoren oder Schalter, was Beschädigungen verhindert und den Pflegeaufwand reduziert. Und für die Wartungskosten interessant, jede technische Reparatur dauert keine fünf Minuten. Komponente austauschen, fertig!

Weitere aktuelle Informationen, Tipps,

Planungshilfen und das Vorgehen bei Unterhalts- sowie Reparaturarbeiten, finden Sie unter: www.rez-ag.ch mit den entsprechenden Links zu unseren You-Tube Videos

BERÜHRUNGSLOSE HOCHFREQUENZ RADARTECHNIK MIT ZEITAUTOMATIK

Die von Rez entwickelte Weltneuheit revolutioniert den Einsatz von Warmluftduschen. Wesentlicher Vorteil für die Benutzer ist die komfortable Zeitautomatik. Wenn der Radar eine Bewegung in seinem präzise eingestellten Erfassungsbereich (0-20 cm) feststellt, schaltet das Gerät ein und läuft 2,5 Minuten. Stellt der Radar kontinuierlich Bewegungen fest, läuft er immer wieder 2,5 Minuten weiter. Damit wird das unangenehme Ein-/Ausschalten während des Trockenvorgangs verhindert. Positiv für Kinder, sie brauchen lediglich das Gerät in die gewünschte Höhe zu ziehen. Keine Knöpfe drücken, darunter stehen und Haare trocknen, fertig.

Warmluftduschen Vendaval
für den öffentlichen Bereich

VOORTEILE DER REZ WARMLUFTDUSCHEN

- _geeignet für den täglichen, harten Dauerbetrieb
- _garantiert lange Betriebsdauer
- _vandalensicher
- _Höhenverstellung standardmässig in Metall
- _minimaler Unterhalt
- _erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen
- _berührungslose Hochfrequenz-Radartechnik mit Zeitautomatik

	Vandalensicheres Kunststoff-Gehäuse	Fix-Gerät	Höhenverstellung (V)	HF Radartechnik mit Zeitautomatik	Luftausstoss (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Masse (BxHxT)
Vendaval	■	■		■	258	4.0	245x300x305
Vendaval V	■		■	■	258	19.0	250x1210x379
Vendaval V/S	■		■	■	258	20.0	250x1210x379

Betriebsspannung 230V/50Hz | Nennleistung 2000 W | HF Radartechnik: berührungslose Erfassung (Bereich 0-20 cm) mit Zeitautomatik: Laufzeit eingestellt auf 2,5 Min.



530 mm

Warmluftdusche Vendaval
Fixgerät mit HF Radartechnik

Rez macht alles möglich
Vendaval mit Vereins-Logo

Warmluftdusche Vendaval V/S
höhenverstellbar mit Spiegel
und HF Radartechnik



Rez Warmluftduschen erfüllen folgende Sicherheitsstandards

-  SEV Konformitätszeichens nach einem internationalen Verfahren durch Electrosuisse
-  Konformitätserklärung nach EG
-  IP X1 Tropfwassergeschützt
-  Sicherheitszeichen vom Eidg. Starkstrominspektorat

- 
Tropfwassergeschützt
- 
Bedienerfreundlich für Kinder
- 
Bedienerfreundlich für Behinderte
- 
Leistungsstark
- 
Starker Induktionsmotor
- 
Bedienerfreundlich für Ältere
- 
Entwickelt für öffentliche Anlagen
- 
Lange Lebensdauer
- 
Automatische Zeituhr
- 
Leise
- 
Automatische Erfassung
- 
Öko freundlich


2 Hauben

- | | | |
|--|--|--|
|  Pastelgelb
RAL 1034 |  Weissgrün
RAL 6019 |  Anthrazitgrau
RAL 7016 |
|  Feuerrot
RAL 3000 |  Taubenblau
RAL 5014 |  Reinweiss ABS (unlackiert)
RAL 9010 |
|  Lachsrot
RAL 3022 |  Himmelblau
RAL 5015 |  Weissaluminium
RAL 9006 |
|  Türkisblau
RAL 5018 |  Lichtgrau
RAL 7035 | |

1 Höhenverstellung

- | | |
|--|---|
|  Weissaluminium
RAL 9006 |  Reinweiss
RAL 9010 |
|--|---|

Neben diesen 11 Standardfarben sind die Rez Warmluftduschen auch in jedem Farbton gegen Aufpreis (nach RAL und NCS-S) lieferbar. Die gedruckten Farbmuster können von den original RAL Farbtönen leicht abweichen. Orientieren Sie sich anhand eines RAL Farbfächers oder bestellen Sie bei uns die Rez Farbkarte für Warmlufttrockner.



Gerätevermessung dazu finden Sie auf der Seite 12.